**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**Nr 399/2026**

**Przedsięwzięcie grantowe realizowane w ramach projektu nr FERS.03.03.IZ.00-001/23 „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury" finansowanego ze środków Unii Europejskiej.**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Główny kod CPV:**

**31720000-9 Urządzenia elektromechaniczne**

**Dostawa wraz z montażem napędu automatycznego do samoczynnego otwierania drzwi wejściowych do budynku Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.**

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi jest miejską instytucją kultury. Proponujemy dynamiczną i różnorodną ofertę kulturalną i edukacyjną, adresowaną zarówno do społeczności polskiej, jak i zagranicznej, która coraz liczniej odwiedza instytucję i Łódź. Dlatego pragniemy, aby dostęp do budynku był pozbawiony barier. Szczególnie jest to ważne dla osób niepełnosprawnych, osób po urazach (np. poruszających się o kulach), rodziców pchających wózki dziecięce czy seniorów z obniżoną sprawnością fizyczną. W tym celu chcemy wyposażyć drzwi w automaty do drzwi przytykowych, które umożliwią samoczynne otwieranie się i zamykanie drzwi.

Automaty będą zamontowane na :

1. drzwiach wejściowych głównych zewnętrznych – drzwi przymykowe, dwuskrzydłowe, automat będzie założony na jednym skrzydle o wymiarach 250 cm x 97 cm. Drzwi są dosyć ciężkie, ok. 200 kg – dokładna waga nie jest znana. Możliwość otwierania poprzez czujnik ruchu lub przez naciśnięcie przycisku. Cena powinna obejmować podłączenie elektryczne, ok. 20 m kabla od drzwi do rozdzielni elektrycznej.
2. drzwiach wejściowych głównych wewnętrznych – drzwi przymykowe, dwuskrzydłowe, automat będzie założony na jednym skrzydle o wymiarach 250 cm x 97 cm. Drzwi są dosyć ciężkie, ok. 200 kg – dokładna waga nie jest znana. Możliwość otwierania poprzez czujnik ruchu lub przez naciśnięcie przycisku. Cena powinna obejmować podłączenie elektryczne, ok. 20 m kabla od drzwi do rozdzielni elektrycznej.
3. drzwiach wejściowych bocznych, o wymiarach 250 cm x 106 cm, przymykowych, jednoskrzydłowych. Drzwi są dosyć ciężkie, ok. 200 kg – dokładna waga nie jest znana. Możliwość otwierania poprzez czujnik ruchu lub przez naciśnięcie

przycisku. Cena powinna obejmować podłączenie elektryczne, ok. 30 m kabla od drzwi do rozdzielni elektrycznej.

Jednocześnie informujemy, że każde ze wskazanych drzwi stanowią drogę ewakuacyjną i ratunkową.

Zamawiający umożliwia odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia (Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź) w celu zapoznania się ze stanem faktycznym oraz wszelkimi okolicznościami niezbędnymi do przygotowania oferty.

Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za skutki rezygnacji z tej możliwości, w tym za ryzyko niedoszacowania ceny oferty. Wszelkie koszty związane z odbyciem wizji lokalnej ponosi w całości Wykonawca.

**W**ykonawca może samodzielnie dokonać oględzin i zapoznać się z miejscem wykonania zamówienia w godzinach otwarcia obiektu, tj.:

- od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 – 17:00,

- w soboty i niedziele w godzinach: 12:00 – 16:00.

Oględziny w wyznaczonych powyżej godzinach nie wymagają wcześniejszego zgłaszania ani uzgadniania terminu z Zamawiającym.